




Δίπορτο ψυγείο TM-216-IX



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Δίπορτο ψυγείο	
Τύπος	Ελεύθερο	
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Τάση/συχνότητα	V/Hz	220~240V / 50Hz
Καθαρή χωρητικότητα	lt	211
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	lt	170
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	lt	41
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E	
Κλιματική κλάση (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	N/ST	
Ενεργειακή κατανάλωση (EN153) ανά 24 ώρες	kWh/24h	0,481
Ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος	kWh/έτος	176
Τύπος ψυκτικού/ποσότητα	τύπος/gr	R600a/41
Κατάταξη καταψύκτη	4 αστέρων	
Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες	kg/24h	2
Μέγιστο επίπεδο θορύβου	dB(A)	41
Διατήρηση θερμοκρασίας καταψύκτη σε διακοπή ρεύματος	h	13
Υλικά μόνωσης	Polyether blend & isocyanate	
Πιστοποιήσεις	EMC, LVD, ERP, RoHS, LFGB, REACH	
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Απόψυξη	Χειροκίνητη	
Έλεγχος θερμοκρασίας	Μηχανικός	
Συμπιεστής inverter	OXI	
No frost	OXI	
Μνήμη διακοπής ρεύματος	OXI	
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	OXI	
Γρήγορη κατάψυξη	OXI	
Γρήγορη ψύξη	OXI	
SMART/ ECO Function	OXI	
Ράβδος ρύθμισης υγρασίας	OXI	
Ράβδος κυκλοφορίας αέρα	OXI	
Λειτουργία "Care+"	OXI	
Παιδικό κλείδωμα	OXI	

Ειδοποίηση υπερθέρμανσης (μετά από διακοπή ρεύματος)	ΟΧΙ	
Συναγερμός βλάβης	ΟΧΙ	
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	ΟΧΙ	
Λειτουργία "Vacation"	ΟΧΙ	
Καθαρισμός Οσμών ADF+	ΟΧΙ	
Τεχνολογία "Green"	ΟΧΙ	
Λυχνία φωτισμού	LED	
Χρώμα	ΙΝΟΞ	
Γυάλινη πόρτα	ΟΧΙ	
Αλλαγή φοράς πόρτας	ΟΧΙ	
Χερούλι	Σε εσοχή	
Ρυθμιζόμενα πόδια	ΝΑΙ	
Συντήρηση	2 γυάλινα ράφια, 1 συρτάρι λαχανικών, 3 ράφια πόρτας	
Κατάψυξη	1 ράφι	
Επιπλέον αξεσουάρ	Αυγοθήκη, Παγοθήκη	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ)	mm	540*551*1428
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	580*590*1490
Καθαρό βάρος	kg	40
Μικτό βάρος	kg	45