



Ψυγειοκαταψύκτης C-424-IX-NFA



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή	Ψυγειοκαταψύκτης	
Τύπος	Ελεύθερος	
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Τάση/συχνότητα	V/Hz	220~240V / 50Hz
Καθαρή χωρητικότητα	lt	405
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης	lt	250+35
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης	lt	120
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A	
Κλιματική κλάση (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN/N/ST/T	
Ενεργειακή κατανάλωση (EN153) ανά 24 ώρες	kWh/24h	0,3125
Ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος	kWh/έτος	114
Τύπος ψυκτικού/ποσότητα	τύπος/gr	R600a/52
Κατάταξη καταψύκτη	4 αστέρων	
Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες	kg/24h	5,5
Μέγιστο επίπεδο θορύβου	dB(A)	23
Διατήρηση θερμοκρασίας καταψύκτη σε διακοπή ρεύματος	h	18
Υλικά μόνωσης	Polyether blend & isocyanate	
Πιστοποιήσεις	EMC, LVD, ERP, RoHS, LFGB, REACH	
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Απόψυξη	Αυτόματη	
Έλεγχος θερμοκρασίας	Εξωτερικός Ηλεκτρονικός	
Συμπιεστής inverter	NAI	
Frost-Free	NAI	
Μνήμη διακοπής ρεύματος	NAI	
Καθυστέρηση ενεργοποίησης	NAI	
Γρήγορη κατάψυξη	NAI	
Γρήγορη ψύξη	NAI	
SMART/ ECO Function	NAI	
Ράβδος ρύθμισης υγρασίας	NAI	
Ράβδος κυκλοφορίας αέρα	OXI	
Λειτουργία "Care+"	NAI	
Παιδικό κλείδωμα	NAI	

Ειδοποίηση υπερθέρμανσης (μετά από διακοπή ρεύματος)	ΝΑΙ	
Συναγερμός βλάβης	ΝΑΙ	
Συναγερμός ανοιχτής πόρτας	ΝΑΙ	
Λειτουργία "Vacation"	ΝΑΙ	
Καθαρισμός Οσμών ADF+	ΝΑΙ	
Τεχνολογία "Green"	ΝΑΙ	
Λυχνία φωτισμού	LED	
Χρώμα	ΙΝΟΞ	
Γυάλινη πόρτα	ΟΧΙ	
Αλλαγή φοράς πόρτας	ΝΑΙ	
Χερούλι	Σε εσοχή	
Ρυθμιζόμενα πόδια	ΝΑΙ	
Συντήρηση	3 γυάλινα ράφια, 1 συρτάρι λαχανικών, 1 συρτάρι Care+, 4 ράφια πόρτας	
Κατάψυξη	2 συρτάρια, 1 δίσκος	
Επιπλέον αξεσουάρ	Αυγοθήκη, Παγοθήκη	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ)	mm	599*600*2000
Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	635*719*2037
Καθαρό βάρος	kg	99
Μικτό βάρος	kg	106