



Καταψύκτης JPF-400LEH



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| Περιγραφή | Καταψύκτης | |
| Τύπος | Ελεύθερος | |
| ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | |
| Τάση/συχνότητα | V/Hz | 220~240V / 50Hz |
| Καθαρή χωρητικότητα | lt | 400 |
| Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης | lt | 0 |
| Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης | lt | 400 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | E | |
| Κλιματική κλάση (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN/N/ST/T | |
| Ενεργειακή κατανάλωση ανά 24 ώρες | kWh/24h | 0,648 |
| Ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος | kWh/έτος | 263 |
| Τύπος ψυκτικού/ποσότητα | τύπος/gr | R600a/75 |
| Κατάταξη καταψύκτη | 4 αστέρων | |
| Ικανότητα κατάψυξης ανά 24 ώρες | kg/24h | 18 |
| Μέγιστο επίπεδο θορύβου | db(A) | 41/C |
| Διατήρηση θερμοκρασίας καταψύκτη σε διακοπή ρεύματος | h | 38 |
| Υλικά μόνωσης | Polyether blend & isocyanate | |
| Πιστοποιήσεις | EMC, LVD, ERP, RoHS, REACH | |
| ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | | |
| Διπλή λειτουργία Κατάψυξης - Συντήρησης | ΝΑΙ | |
| Απόψυξη | Χειροκίνητη | |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Εξωτερικός Ηλεκτρονικός | |
| Συμπιεστής inverter | ΝΑΙ | |
| Κλείδωμα πόρτας | ΝΑΙ | |
| Λυχνία φωτισμού | LED | |
| Χρώμα | ΛΕΥΚΟ | |
| Χερούλι | Εξωτερικό | |
| Ρυθμιζόμενα πόδια | ΝΑΙ | |
| Συντήρηση/ Κατάψυξη | 3 καλάθια | |
| Επιπλέον αξεσουάρ | Παγοθήκη | |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | | |
|--------------------------------|----|--------------|
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒxΥ) | mm | 1365*735*835 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) | mm | 1400*780*890 |
| Καθαρό βάρος | kg | 49 |
| Μικτό βάρος | kg | 56 |